

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE/141 (ДЕЛЛ) (210-ALZE/141)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Оглавление

---

Описание 210-ALZE/141

---

Характеристики товара

---

Фото 210-ALZE/141

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Описание DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE/141 (ДЕЛЛ)**

---

Сервер Dell PowerEdge R440

(1)\*Silver 4116 (2.1GHz, 12C), No Memory, (4)\*1TB SATA 7.2k (up to 4x3.5"), PERC H730P+/2GB int, Riser 1FH, DVD-RW

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти и накопителей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Характеристики DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE/141 (ДЕЛЛ)

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оптический привод                             | Встраиваемый slim                                                                                                      |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)                 | 2 шт                                                                                                                   |
| Индикация                                     | System power indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator |
| Кнопки на передней панели                     | Power                                                                                                                  |
| Горячая замена блока питания                  | Есть                                                                                                                   |
| Блок питания в комплекте                      | Есть                                                                                                                   |
| Допустимая высота карт расширения             | FN (FP)                                                                                                                |
| Горячая замена жесткого диска                 | Есть                                                                                                                   |
| Количество внешних отсеков 3.5"               | 4 шт                                                                                                                   |
| Количество отсеков 5.25"                      | 1 шт                                                                                                                   |
| Модель                                        | Dell PowerEdge R440                                                                                                    |
| COM (serial, DB9, RS232)                      | 1 шт                                                                                                                   |
| Объем видеопамати                             | 16 МБ                                                                                                                  |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200                                                                                                            |
| Максимальное кол-во жестких дисков            | 4 шт                                                                                                                   |
| Интерфейс HDD                                 | SATA                                                                                                                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Максимальный объем                   | 1 ТБ                    |
| Минимальная частота                  | 2133 МГц                |
| Максимальная частота                 | 2400 МГц                |
| Количество слотов оперативной памяти | 16                      |
| Аудиокарта                           | Отсутствует             |
| L2 кэш                               | 12 МБ                   |
| Число портов                         | 8 шт                    |
| Тип поддерживаемой памяти            | LRDIMM DDR4, RDIMM DDR4 |
| Скорость вращения HDD                | 7200 об/мин             |
| Общий объем HDD                      | 4000 ГБ                 |
| Количество HDD                       | 4 шт                    |
| Количество iDRAC9                    | 1 шт                    |
| iDRAC Direct USB                     | 1 шт                    |
| Тип контроллера                      | PERC H730P+             |
| L3 кэш                               | 16.5 МБ                 |
| Наличие слота под райзер-карту       | Есть                    |
| L1 кэш                               | 768 КБ                  |
| Max Turbo frequency                  | 3 ГГц                   |
| Техпроцесс                           | 14 нм                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                               |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессорных потоков                          | 24                                                                                                                                                 |
| Количество ядер                               | 12                                                                                                                                                 |
| Частота                                       | 2.1 ГГц                                                                                                                                            |
| Поддерживаемые ОС                             | Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Операционная система                          | Не установлена                                                                                                                                     |
| Тип сетевых интерфейсов                       | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)                                                                                                                            |
| Вес нетто                                     | 17.5 кг                                                                                                                                            |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации       | Есть                                                                                                                                               |
| Тип установленной памяти                      | Не установлена                                                                                                                                     |
| Количество материнских плат                   | 1                                                                                                                                                  |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2                                                                                                                                                  |
| Количество установленных процессоров          | 1                                                                                                                                                  |
| Тип сервера                                   | Одноплатформенный                                                                                                                                  |
| Влажность при эксплуатации                    | от 8% до 90% (без конденсата)                                                                                                                      |
| Температура хранения                          | от -40°C до 60°C                                                                                                                                   |
| Линейка                                       | Dell PowerEdge R440                                                                                                                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                           |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество блоков питания в поставке      | 1 шт                                                                                                                                                     |
| Влажность при хранении                    | от 5% до 95% (без конденсата)                                                                                                                            |
| Температура эксплуатации                  | от 10°C до 35°C                                                                                                                                          |
| Габариты                                  | 434 x 42.8 x 715 мм                                                                                                                                      |
| Поддерживаемые уровни RAID                | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60                                                                                                                                   |
| Цвет                                      | Черный                                                                                                                                                   |
| Форм-фактор                               | Rack Mount                                                                                                                                               |
| Артикул производителя (Part Number)       | 210-ALZE/141                                                                                                                                             |
| Ссылка на описание на сайте производителя | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                           |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы        | SAS 12 Gb/s                                                                                                                                              |
| Предупреждение                            | Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера. |
| Частота системной шины                    | 100 МГц                                                                                                                                                  |
| Поддержка PCI Express 3.0                 | Есть                                                                                                                                                     |
| Сокет                                     | LGA3647                                                                                                                                                  |
| Чипсет                                    | Intel C621                                                                                                                                               |
| Подробнее                                 | Intel Xeon Silver 4116                                                                                                                                   |
| Охлаждение                                | Воздушное                                                                                                                                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| TDP, не более                          | 85 Вт             |
| Модельный ряд                          | Intel Xeon Silver |
| Максимальное количество платформ       | 1 шт              |
| Вес брутто                             | 28 кг             |
| Поддержка ECC                          | Есть              |
| Количество слотов расширения           | 1                 |
| Мощность блока питания                 | 550 Вт            |
| Количество юнитов                      | 1 U               |
| D-Sub                                  | 1 шт              |
| Количество сетевых интерфейсов         | 2 шт              |
| USB 2.0                                | 1 шт              |
| Наличие разъемов на передней панели    | Есть              |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Фото DELL Сервер PowerEdge R440 210-ALZE/141 (ДЕЛЛ)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>