

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R640 210-AKWU-200 (ДЕЛЛ) (210-AKWU-200)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AKWU-200

Характеристики товара

Фото 210-AKWU-200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R640 210-AKWU-200 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R640

2x5118 x8 2.5" H730p iD9En 5720 4P 2x750W

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей и процессоров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R640 210-AKWU-200 (ДЕЛЛ)

Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	Dell PowerEdge R640
Оптический привод	Нет
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Индикация	System power indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Максимальный объем	3 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Аудиокарта	Отсутствует
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Техпроцесс	14 нм
Количество внешних отсеков 2.5"	8 шт
Тип поддерживаемой памяти	LRDIMM DDR4, RDIMM DDR4
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
L3 кэш	16.5 МБ
L2 кэш	12 МБ
L1 кэш	768 КБ
Max Turbo frequency	3.2 ГГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Процессорных потоков	24
Количество ядер	12
Частота	2.3 ГГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Тип установленной памяти	Не установлена
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	Dell PowerEdge R640
Вес нетто	16 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	482 x 43 x 808.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AKWU-200
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Поддержка ECC	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C621
Подробнее	Intel Xeon Gold 5118
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	105 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon Gold
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Вес брутто	40 кг
Мощность блока питания	750 Вт
Количество юнитов	1 U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Количество блоков питания в поставке	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R640 210-AKWU-200 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>